

## NASIENRIGLYNE

<b>EKSAMEN</b>	<b>NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT</b>
<b>GRAAD</b>	12
<b>DATUM</b>	MEI/JUNIE 2024
<b>SUBJECT</b>	LEWENSWETENSKAPPE
<b>VRAESTEL</b>	2
<b>PUNTE TOTAAL</b>	150
<b>TYDSDUUR (URE)</b>	2½
<b>AANTAL BLADSYE</b>	13



SOUTH AFRICAN COMPREHENSIVE ASSESSMENT INSTITUTE  
SUID-AFRIKAANSE KOMPREENSIEWE ASSESSERINGSINSTITUUT



## MERKRIGLYNE LEWENSWETENSKAPPE 2024

- 1. Indien meer inligting verskaf word as punte toekenning**  
Hou op merk sodra die maksimum punte toegeken is. Trek 'n golflyn oor die res van die antwoord en skryf 'maks' aan die regterkant.
- 2. Indien, byvoorbeeld 3 redes gevra word, maar leerder verskaf 5**  
Merk slegs die eerste 3 redes verskaf, maak nie saak of dit verkeerd is nie.
- 3. Indien die volledige proses verskaf word en slegs 'n gedeelte was gevra**  
Lees deur alles en gee krediet vir die relevante gedeelte.
- 4. Indien vergelykings gevra is, maar beskrywings word gegee**  
Aanvaar slegs indien die verskille/ooreenkomste duidelik is.
- 5. Indien 'n tabel vereis was, maar antwoord is in paragrawe geskryf**  
Kandidate verloor punte vir geen tabel, maar inhoud kry erkenning indien dit duidelik is.
- 6. Indien diagramme met verwysings gegee word waar 'n beskrywing gevra is**  
Kandidate verloor punte.
- 7. Indien vloediagramme in plaas van beskrywings gegee is**  
Kandidate verloor punte.
- 8. Indien die volgorde deurmekaar is en verbinding nie duidelik is nie**  
Waar volgorde en verbinding duidelik is, word gekrediteer, waar nie, verloor kandidate punte. Waar volgorde weer korrek is, kry hul punte.
- 9. Nie-herkenbare afkortings**  
Aanvaar slegs indien dit gedefinieer is in 'n antwoord. Indien nie gedefinieer nie, verloor kandidaat punte vir die afkorting, maar die res van die antwoord moet gemerk word indien korrek.
- 10. Verkeerd genommer**  
Indien die antwoord in die regte volgorde is en slegs verkeerd genommer is, krediteer die kandidaat indien antwoord korrek is.
- 11. Indien die taal die oorspronklike betekenis verander**  
Aanvaar nie.
- 12. Spelfoute**  
Indien dit herkenbaar is aanvaar dit, maar indien dit die betekenis van die woord verander, is dit verkeerd



13. **Indien algemene name i.p.v. wetenskaplike terme in terminologie gegee word**  
Aanvaar indien dit op die Nasionale memorandumbespreking aanvaar is.
14. **Indien slegs die letters gevra is en die name word gegee (en omgekeerd)**  
Geen krediet.
15. **Indien geen eenhede gegee word by metings**  
Kandidate verloor 'n punt. Memorandum kan gewoonlik 'n aparte punt toeken vir eenheid.
16. **Wees sensitief vir die betekenis van 'n antwoord, dit mag dalk op 'n ander manier gestel wees, maar steeds korrek wees.**
17. **Opskrifte**  
Alle illustrasies (diagramme, tekeninge, grafieke, tabelle, ens.) moet van 'n opskrif voorsien word.
18. **Gebruik van 'n ander offisiële taal tussen-in (terme en konsepte)**  
Indien 'n enkele woord of twee in enige ander offisiële taal tussen-in die antwoord van die leerder voorkom, moet dit korrek geassesseer word, indien korrek. Vra iemand wat die taal vaardig is, om u te help. Dit gebeur gewoonlik by kandidate waar hul onderrigtaal nie hul huistaal is nie, of waar hulle hulself in 'n dubbel medium onderrigsituasie bevind.
19. **Geen verandering mag aangebring word aan enige memorandum sonder om die SACAI hoofnasiener en die SACAI MODERATOR, en waar van toepassing die UMALUSI MODERATOR, te raadpleeg nie.**



## AFDELIFNG A

### VRAAG 1

- |       |                            |                   |
|-------|----------------------------|-------------------|
| 1.1.1 | B✓✓                        |                   |
| 1.1.2 | A✓✓                        |                   |
| 1.1.3 | C✓✓                        |                   |
| 1.1.4 | B✓✓                        |                   |
| 1.1.5 | D✓✓                        |                   |
| 1.1.6 | C✓✓                        |                   |
| 1.1.7 | C✓✓                        |                   |
| 1.1.8 | B✓✓                        |                   |
| 1.1.9 | A✓✓                        | <b>(9x2) [18]</b> |
|       |                            |                   |
| 1.2.1 | Down-sindroom✓/Trisomie-21 |                   |
| 1.2.2 | Genoom✓                    |                   |
| 1.2.3 | Kontinue✓                  |                   |
| 1.2.4 | Gradualisme✓               |                   |
| 1.2.5 | Fenotiepe✓                 |                   |
| 1.2.6 | Chiasma✓                   | <b>[6]</b>        |
|       |                            |                   |
| 1.3.1 | Geeneen✓✓                  |                   |
| 1.3.2 | Beide✓✓                    |                   |
| 1.3.3 | (Slegs) B ✓✓               |                   |
| 1.3.4 | (Slegs) A ✓✓               |                   |
| 1.3.5 | Beide✓✓                    | <b>(5x2) [10]</b> |
|       |                            |                   |
| 1.4.1 | DNS-replisering✓           | (1)               |
| 1.4.2 | Interfase✓                 | (1)               |
| 1.4.3 | a) Deoksiribose✓           | (1)               |
|       | b) Fosfaat✓ groep          | (1)               |
| 1.4.4 | Swak waterstofbinding✓     | (1)               |
| 1.4.5 | Nukleotied✓                | (1)               |
| 1.4.6 | Adenien✓                   | (1)               |



- 1.4.7 • Dra oorerflike inligting✓/ dra genetiese inligting oor van generasie na generasie.  
• Beheer proteïensintese✓ (2)

1.4.8 Lengte van DNS =  $(6\ 000 \times 10^6) \times (0,34 \times 10^{-9} \text{ m})$   
=  $2\ 040 \times 10^{-3} \text{ m}$   
=  $2,04 \text{ m}$  ✓ (3)

**[12]**

- 1.5 a) C✓ (1)  
b) B✓ (1)  
c) E✓ (1)  
d) A✓ (1)

**[4]**

**TOTAAL AFDELING A: [50]**



## AFDELING B

### VRAAG 2

- 2.1.1 3 → 1 → 5 → 2 → 4  
**Al die fases in volgorde – 3 punte**  
**DRIE fases in die korrekte volgorde – 2 punte**  
**TWEE fases in die korrekte volgorde – 1 punt**  
**GEEN PUNT as minder as TWEE fases korrek is nie** (3)
- 2.1.2 a) Spoel✓/ spoelwesels (1)  
 b) Sentriool✓ (1)  
 c) Homoloë chromosome✓/ bivalent (1)  
 d) Chromatied (1)
- 2.1.3 Profase I✓ (1)
- 2.1.4 Homoloë chromosome✓ vorm bivalent✓/kruis oor mekaar (2)
- 2.1.5 • Homoloë chromosome✓/pare  
 • rangskik lukraak✓  
 • by die ewenaar✓/beide kante van ewenaar/by middel van die sel  
 • om gamete met verskillende kombinasies van maternale en paternale allele te produseer✓. (4)
- 2.1.6 4✓ (1)
- 2.1.7 Fase 2✓ Anafase II✓  
**OF**  
 Fase 5✓ Anafase I✓  
**(Enige 1 x 2)** (2)

**[17]**




- 2.2.1 Selkern✓ (1)
- 2.2.2 a) Translasie✓ (1)  
 b) Boodskapper RNS✓ / bRNS (1)  
 c) Oordrag RNS✓ / oRNS (1)
- 2.2.3 Gedeelte van DNS✓ wat kodeer vir 'n sekere eienskap✓/ proteïen. (2)
- 2.2.4 94✓ (1)
- 2.2.5 Anti-kodon ✓ (1)

**[8]**

- 2.3.1
  - Die geen vir Duchenne kom op die X-chromosoom voor✓.
  - Mans het slegs een X-chromosoom, as hulle die resessiewe geen erf sal hulle die siekte hê.
  - Vroue het twee X-chromosome, as hulle die resessiewe geen erf is daar 'n ander X-chromosoom wat die normale geen kan dra ✓.
 (3)
- 2.3.2
  - 'n Seun erf sy Y-chromosoom van sy vader✓ / daar is nie 'n geen vir distrofien op die Y-chromosoom nie
  - Erf die X-chromosoom van sy geaffekteerde moeder ✓
 (2)

2.3.3 Normale distrofien produksie: D  
 Duchenne spierdistrofie: d



(6)

**OF**



**P<sub>1</sub>/ouer:** Fenotipe - nie-geaffekteerde man x vroulike draer√  
 Genotipe -  $X^D Y$  x  $X^D X^d$ √

Meiose  
 Gamete:  $X^D$ ; Y;  $X^d$ ;  $X^d$   
 Bevrugting

Gamete	$X^d$	Y
$X^D$	$X^D X^d$	$X^D Y$
$X^d$	$X^d X^d$	$X^d Y$

**1 punt vir korrekte gamete**  
**1 punt vir korrekte genotipes**

**F<sub>1</sub>/nageslag:** Fenotipe - 25% vroulike draer  
 25% nie-geaffekteerde vrou  
 25% nie-geaffekteerde mans  
 25% geaffekteerde mans } √\*

**\*verpligte punt + enige 5** (6)

- 2.3.4
- As die fetus die siekte het, sal die ouers voorbereid wees√
  - vir die simptome van die siekte √/ hulle sal weet hoe om 'n kind met hierdie siekte te hanteer/ medikasie te gebruik om die lewensverwagting te verleng.
- OF**
- As die fetus die geen vir DMD het, kan die ouers besluit om 'n abortie te ondergaan√
  - As gevolg van die kort lewensverwagting√/ die manier waarop die simptome die kwaliteit van die kind se lewe sal beïnvloed.

**(Enige 1 x 2)** (2)

**[13]**

2.4.1 Pylpunt√ (1)

- 2.4.2
- Groot brein√ (1)
  - Teenoorstaande duim√ (1)

2.4.3 Kultuurbewyse√ (1)

- 2.4.4 a)
- Dit was gebruik om diervelle te sny om klere te maak√
  - Dit het gehelp om koue weersomstandighede te oorleef√/blootstelling aan omgewing te oorleef.

**OF**



- Dit was gebruik om vleis van die bene af te skraap✓/ stukke vleis in kleiner posies te sny
- Om die vleis meer verteerbaar te maak✓// vergemaklik kookproses.

**(Enige 1 x 2) (2)**

b)

- Dit is gebruik om 'n klip te slaan om skerp skerwe uit die kern te produseer✓
- Hierdie skerp skerwe is dan gebruik om dierevelle en vleis te sny✓
- OF**
- Dit is gebruik om neute oop te kraak✓
- Voorsien energierike voedselbron vir menslike oorlewing✓
- OF**
- Dit is gebruik om bene oop te kraak om toegang tot beenmurg te verkry✓
- Voorsien energierike voedselbron vir menslike oorlewing✓

**(Enige 1 x 2) (2)**

- 2.4.5
- Mitochondriale DNS word onveranderd van moeder na kind oorgedra✓// geen rekombinasie van moederlike en vaderlike mtDNS nie
  - Dit maak die studie van erfenis in moederlyne moontlik✓
  - Mitochondriale DNS het 'n hoë tempo van mutasies✓
  - Dit kan as genetiese merkers gebruik word om die verhouding tussen individue ✓ te bewys

(4)

**[12]**

**TOTAAL VRAAG 2: [50]**



**VRAAG 3**

3.1.1 Verandering<sup>√</sup> in die DNS-volgorde<sup>√</sup>. (2)

3.1.2 Die gemuteerde geen is op chromosoom nommer 4<sup>√</sup>. (1)

3.1.3 Persentasie =  $\frac{1}{200} \times 100\sqrt{= 0,5\% \sqrt}$  (2)

3.1.4 a)

- Naasbestaandes/individue wat geneties naby verwant is, het saam kinders.<sup>√</sup>
- Die Amish-gemeenskap trou gewoonlik nie met mense van buite hul groep nie<sup>√</sup> en sal dus kinders met mense uit dieselfde gemeenskap hê. (2)

b)

- Verhoogde kans dat albei ouers draers van die resessiewe alleel is<sup>√</sup>
- Die kind sal dan beide resessiewe allele hê<sup>√</sup>/ homosigoties resessief vir die Ellis-van Creveld-sindroom. (2)

**[9]**

3.2.1 Opskrif: Hoeveelheid Bt-gewasse aangeplant en die aantal gevalle van weerstand teen Bt-gewasse van 1996 tot 2016.

Tyd (jaar)	Hoeveelheid Bt-gewasse aangeplant (miljoen ha)	Totale aantal gevalle van weerstand teen Bt-gewasse
1996	0	0
2000	11	1
2004	24	2
2008	49	7
2012	72	13
2016	95	17

**Puntetoekenning:**

Opskrif (H)	Alle veranderlikes genoem	1 punt
Kolomopskrifte (C)	Tyd in jare	1 punt
	Hoeveelheid Bt-gewasse aangeplant (miljoen ha)	1 punt
	Totale geval van praktiese weerstand teen Bt-gewasse	
Tabel (T)	Alle buitelyne van tabel geteken	1 punt
Inligting in rye (D)	4 – 6 rye korrek	2 punte
	1 – 3 rye korrek	1 punt

(6)



- 3.2.2 • Van 1996 tot 2016 was daar 'n konstante toename in die groei van Bt-gewasse✓  
 • en 'n konstante toename in die gevalle van Bt-weerstand by insekte✓. (2)

- 3.2.3 • Teorie van natuurlike seleksie✓.  
 • Variasie tussen die insekte as gevolg van 'n mutasie vir weerstand teen Bt-gifstowwe✓/ sommige insekte was bestand teen Bt-gifstowwe en ander nie.  
 • Wanneer die insekte op die Bt-gewasse voed, het diegene met die mutasie vir weerstand, oorleef✓  
 • hulle het voortgeplant✓  
 • en die geen vir weerstand aan die volgende generasie oorgedra✓.  
 • Diegene sonder die mutasie vir weerstand het aan die Bt-gifstowwe gesterf en het nie voortgeplant nie✓.  
 • Na baie generasies het die geen vir weerstand meer prominent in die bevolking geword✓/ meer insekte in die bevolking het weerstand teen die Bt-gifstowwe getoon.

(Enige korrekte 6 antwoorde) (6)

- 3.2.4 • Boere gebruik minder plaagdoders om plaë dood te maak✓  
 • Minder insekte wat gunstig is vir die omgewing, byvoorbeeld bye, word doodgemaak ✓.  
 • **OF**  
 • Minder insekte word deur plaagdoders doodgemaak✓  
 • Dit verminder die effek van bioakkumulاسie van plaagdoders in 'n ekosisteem✓.

(Enige 1 x 2) (2)

[16]

- 3.3.1 B✓ (1)

- 3.3.2 • Pelvis is lank en smal✓  
 • Knieë is nie direk onder die middellyn van liggaam nie✓/ femur is nie met 'n hoek na die binnekant nie. (2)

- 3.3.3 • Het mense toegelaat om oor lang afstande te stap en na nuwe habitatte te migreer✓.  
 • Beter visie van prooi✓/ roofdiere  
 • Arms was vry om kos te versamel terwyl hulle loop✓/ nageslag te dra / wapens te dra.  
 • Verlaag risiko van oorverhitting✓.

(Enige korrekte DRIE antwoorde) (Merk slegs EEERSTE DRIE antwoorde) (3)



- 3.3.4 C✓ (1)
- 3.3.5 a) Diastema✓ (1)
- b)
- Die slagande in die onderste kaak is langer as die ander tande✓
  - Die opening akkommodeer vir hierdie slagand✓/ vorm spasie vir die onderste slagand om in te pas. (2)
- 3.3.6 E✓ (1)
- 3.3.7
- Paraboliese kurwe✓/ sye van kakebeen is meer gerond/ nie U-vormig
  - Gee diastema✓/ geen verlengde snytande
  - Tande is kleiner✓
- (Enige TWEE antwoorde) (Merk slegs EERSTE TWEE antwoorde)** (2)
- [13]**
- 3.4.1 Selektiewe teling✓ (1)
- 3.4.2
- Cain het inheemse kennis van kruistelingplante met gunstige kenmerke gebruik✓
  - Genetiese ingenieurswese gebruik biotegnologiese prosesse om 'n organisme se gene direk te manipuleer✓. (2)
- 3.4.3
- Gewenste resultate word vinniger verkry✓
  - Prosesse is gekontroleer✓/ dit is meer voorspelbaar. (2)
- 3.4.4 Nee.
- Die geld en tyd wat geïnfesteer is om hierdie vrugte te ontwikkel✓
  - kon eerder gebruik word om plante wat meer opbrengs gee of vrugte met meer voedingswaarde te ontwikkel✓.
- OF**
- Die koste van hierdie vrugte is baie hoër as normale vrugte✓.
  - Verbruikers kry nie meer voedingswaarde vir die ekstra geld wat hulle betaal nie.✓
- Ja
- Hierdie vrugte sal mense motiveer om vrugte te eet✓
  - en te baat by die voedingswaarde daarvan✓ / verhoed vermorsing van vrugte.
- (Enige 1 x 2) (Merk slegs EERSTE antwoord)** (2)

**[7]**



- 3.5.1 Biogeografie✓ (1)
- 3.5.2 • Die fossiele van *Glossopteris* is ontdek op vastelande wat deel was van die vasteland Gondwanaland✓.  
• *Glossopteris het* op Gondwanaland ontwikkel voordat dit geskei het✓  
• as gevolg van kontinentale drywing✓. (3)
- 3.5.3 • Buideldiere✓/ voorbeelde soos kangaroo/ koala/ Tasmaniese duiwel/ wombat.  
• Vluglose voëls✓ / voorbeelde soos volstruis/ kiwi✓/ rhea/ emu/ kasuaris  
• Ouwêreldse-ape en Nuwe Wêreldse-ape✓  
• Krommetartbome✓

**(Enige 1) (Merk slegs EERSTE antwoord)** (1)

**[5]**

**TOTAAL VRAAG 3: [50]**

**TOTAAL AFDELING B: [100]**

**GROOT TOTAAL: [150]**